

## Zaštita strnih žita od korova

Osnovna mera za suzbijanje korova u usevima gustog sklopa je primena odgovarajućih herbicida. Većina herbicida se može primenjivati od sredine bokorenja kada su korovi najosetljiviji i kada još nisu naneli štetu usevu. Herbicidi koji se mogu primeniti u ovoj fazi porasta pšenice je herbicid **LENTEMUL-D** na bazi aktivne materije 2,4-D. Poslednji rok primene **LENTEMUL D** je do pojave drugog kolenca. Ovaj herbicid dobro deluje na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove kao što su palamida (*Cirsium arvense*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), tarčužak obični (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*), suncokret samonikli (*Helianthus annuus*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*). Odlične rezultate u suzbijanju širokolisnih korova daje primena preparata **SARACEN MAX** u dozi od 25 g/ha kada su korovi u fazi razvijena 2-4 lista. Ako na parceli imamo problematični korov prilepaču (*Gallium aparinae*) **SARACEN MAX** je herbicid koji efikasno suzbija ovaj korov, kao i palamidu, poponac i ambroziju. Primenjuje se do zastavičara.